

## PräGnant

### Prägepresse

Die **PräGnant** ist eine Titel- und Vergoldeprägepresse für Einzeltitel und kleine Auflagen und wurde speziell für Handbuchbindereien und Bibliotheksbuchbindereien entwickelt. Sie eignet sich überall dort besonders, wo häufig wechselnde Titel oder Namen geprägt werden müssen.

Durch ihr umfangreiches Zubehör, welches individuell gemäß eigenen Anforderungen zusammengestellt wird, ist die **PräGnant** extrem vielseitig einsetzbar.



- + einfache Bedienung
- + aufwändige Verzierungen möglich (mit optionaler Rundprägeplatte)
- + individuell zusammenstellbares Zubehör
- + Prägetisch in der Neigung verstellbar, somit Prägen auf fertige Bücher möglich
- + selbstzentrierende Schriftkästen
- + keine Fehlprägungen durch beste Sicht auf das Prägegut
- + Prägedruck variabel einstell- und fixierbar
- + Prägen kleiner Klischees möglich (optional)

#### Technische Daten:

<b>Grundfläche:</b>	60 x 60 cm	<b>Folienvorschub:</b>	manuell
<b>Gewicht:</b>	ca. 60 kg	<b>Prägetisch:</b>	430 x 500 mm
<b>Elektr. Anschluss:</b>	230 Volt Wechselstrom	<b>Prägedruck:</b>	ca. 400 kp über Kniehebel
<b>Lieferumfang:</b>	Grundgerät ohne Zubehör Das Zubehör muss entsprechend der individuellen Anforderungen separat geordert werden.		

Technische Änderungen vorbehalten.

## ***PräGnant***

### **Zubehör:**

**Schriftkasten** mit 90 mm Spannweite für Press- und Handvergoldeschriften.


Elektr. Anschluss: 230 Volt - 100 Watt

Auch mit 110 Volt-Anschluss erhältlich.



**Schriftkasten** mit 200 mm Spannweite für Handvergoldeschriften. Elektr. Anschluss: 230 Volt - 150 Watt

Auch mit 110 Volt-Anschluss erhältlich.



**Schließrahmen (Klischeehalter)** zum Prägen mehrerer Zeilen und kleiner Klischees bis maximal 60 x 60 mm.

Elektr. Anschluss: 230 Volt - 80 Watt

Auch mit 110 Volt-Anschluss erhältlich.



**Zentraleinsteller** zur Befestigung an der Anlageschiene für ein schnelles Zentrieren der Buchdecke bei Quertiteln



**Thermostat** mit zwei getrennt regelbaren und einer unregulierten Steckdose für mehrere Geräte.

Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz (Wechselstrom)

Auch mit 110 Volt-Anschluss erhältlich.



**Thermostat** mit Schuko-Stecker zur Regelung der Temperatur von Schriftkästen.

Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz (Wechselstrom)

Auch mit 110 Volt-Anschluss erhältlich.



**Rundprägeplatte** zum Prägen von Formen und Teilelementen auf Buchdecken und Schachteldeckeln




## **PräGnant**

### **Zubehör:**

**Winkelblech** zum Prägen fertiger Bücher

- für DIN A4 bis 30 mm Stärke
- für DIN A4 bis 50 mm Stärke



**Seitliche Verlängerung** zur Aufnahme der Mustermappe beim Prägen von Quertiteln auf große Decken (3-teilig)



**Rill- und Stauchwerkzeuge** zum Einhaken auf dem Prägetisch. Erhältlich in den Nutbreiten 2, 4 und 6 mm



**Magnete**, stark haftend, zum Befestigen des Prägegutes auf dem Prägetisch. Erhältlich in Größe I (20 x 30 mm) und Größe II (20 x 120 mm)



**Untergestell** mit Lenkrollen und Zwischenboden Maße: 600 x 830 x 490 mm (H x B x T)



**Prägeschriften** aus Zink-Aluminium und Messing (Schriftkataloge separat auf Anfrage erhältlich.)



**Pressfileten aus Messing** aus dem Vergoldewerkzeug-Katalog sowie **Messing-Klischees** gemäß Ihren Vorgaben zum Einsatz in Schriftkästen bzw. dem Schließrahmen



## ***PräGnant***

Die **PräGnant** ist eine Titel- und Vergoldepräge-  
presse für Einzeltitel und kleine Auflagen und wurde  
speziell für Handbuchbindereien und Bibliotheks-  
buchbindereien entwickelt.

Die Schriftkästen sind selbstzentrierend und ermög-  
lichen durch den Schnellverschluss einen schnellen  
Typenwechsel. Daher eignet sich die **PräGnant**  
überall dort besonders, wo häufig wechselnde Titel  
geprägt werden müssen.

Die Buchdecke (oder anderes Prägegut) wird auf-  
recht in die Maschine gestellt. Dadurch kann der  
Prägevorgang besser beobachtet und - wenn

nötig - korrigiert oder wiederholt werden, ohne die  
Buchdecke zu berühren oder aus der Maschine zu  
nehmen. Teure Fehlprägungen lassen sich auf diese  
Weise leicht vermeiden.

Durch den guten Einblick in die Maschine lassen  
sich auch andere individuelle Arbeiten (Vergoldung,  
Zierprägung etc.) bequem ausführen.

Die **PräGnant** kann in jeder Buchbinderei, Muster-  
macherei und Prägwerkstatt vielseitig eingesetzt  
werden. Die einfache Bedienung, das schnelle  
Wechseln der Prägezeile und die Exaktheit helfen  
auch in der Titelprägung die Kosten zu senken.

### Anwendungen:



Gewebe-, Leder- und Papiereinbände



Präsentationsmappen



Urkunden und Dokumentenmappen



Agenden und Kalender



Ringbücher



Farb- und Blindprägungen



Mehr auf  [www.youtube.com/hhschmedt](http://www.youtube.com/hhschmedt)